

Catálogo de Productos >>>

**dLux®**

Equipos y Accesorios para Video - Vigilancia

Visítenos: [www.dluxsecurity.com](http://www.dluxsecurity.com)



# Circuito Cerrado de Televisión

# dLux®

Equipos y Accesorios para Video - Vigilancia

La industria electrónica es muy dinámica y cambiante en lo referente a productos y accesorios de Circuito Cerrado de Televisión CCTV.

Usted puede ver una versión más actualizada y completa de este catálogo visitando [www.dluxsecurity.com](http://www.dluxsecurity.com)

Los equipos de marca Dlux tienen garantía de fabricante y servicio de reparación y mantenimiento para una vida útil más larga. Este servicio lo ofrece el Distribuidor Dlux en Costa Rica y esto implica que es pronto y de costo razonable. Es importante considerar que todo equipo electrónico tiene una garantía limitada y no cubre daños generados por inducciones de corriente o altos voltajes debido a tormentas, rayos y variaciones anormales de voltaje. Hay equipos complementarios que pueden reducir la incidencia de problemas de esta naturaleza.

Los sistemas de circuito cerrado de televisión son excelentes armas para protegerse contra el hampa. Sin embargo, su diseño e instalación debe ser hecho por profesionales para asegurar que se cumpla su objetivo de defendernos en forma efectiva.

## ***Nuestros Productos***

### **Cámaras:**

Nuestra amplia sección de cámaras ofrece múltiples opciones de vigilancia para su hogar, empresa u oficina. Contamos con cámaras de uso exterior e interior, ocultas, visión nocturna, profesional y antivandálicas. De todo para sus necesidades en seguridad. Explore nuestro catálogo y encuentre la cámara dLux ideal para su entorno.

### **Grabadores:**

Los grabadores dLux le ofrecen una amplia variedad en opciones de grabación, manejo y visualización de la información, ajustadas a los requerimientos más importantes de la seguridad actual. Encuentre aquí el grabador dLux acorde con sus necesidades.

### **Monitores:**

Los monitores de alta resolución dLux son el complemento ideal para sus necesidades de seguridad. Las excelentes capacidades en brillo, contraste y definición que ofrecen, son altamente competitivas e ideales para todas las ocasiones.

### **Accesorios:**

Estos equipos son el complemento del armado básico del sistema y sus características dependen del tipo de instalación que se deba hacer, cantidad de cámaras, monitores y otros equipos.

No debe menospreciarse el papel que juegan los accesorios menores, su calidad debe ser adecuada pues la experiencia señala que muchas veces el sistema total falla a veces por el componente más pequeño o que consideramos de poca importancia.

Todos nuestros accesorios cuentan con el respaldo de alta calidad dLux.

Para mayor información Visítenos: [www.dluxsecurity.com](http://www.dluxsecurity.com)

## DLXCA4DR4 HI-RES

- Cámara profesional
- Chip Sony color 1/3 CCD (HI-RES)
- 550 Líneas de TV
- DC12V/AC24V
- D/N, WDR, DNR, ICR, OSD



## R493DRX HI-RES

- Cámara Profesional
- Chip Sony color 1/3 EX-View HAD CCD (HI-RES)
- 550 Líneas de TV
- D/N, ICR, OSD
- DC12V/AC24V



## SWH278

## Cámara Visión Nocturna IR

- Cámara Visión Nocturna
- Chip Sony color 1/3 Súper HAD
- 420 Líneas de TV
- 28 Led IR@20M
- Lente f=6mm, DC12V



## SAW6648

### Cámara Visión Nocturna IR

- CCD Sony Exview HAD II 1/3" / Effio E DSP
- Color: 650 TVL / B/W 700 TVL
- 24 LED luz blanca y 24 LED IR
- Lente varifocal de F=2.8 -11 mm
- Detección de movimiento para activar luz blanca durante la noche, para obtener imágenes a color
- DNR / WDR / HLC / OSD



## VIR122

### Cámara Visión Nocturna IR

- Cámara Visión Nocturna
- Chip Sony color 1/3 Súper HAD
- 420 Líneas de TV
- 23 Led IR@20M
- Lente f=3.6mm, DC12V



## BIRC24

- Cámara Visión Nocturna
- Chip Sony color 1/3
- 380 Líneas de TV
- 25 Led IR@10M
- Lente f=3.6mm, DC12V



## S404

- Cámara Visión nocturna
- Chip Sony color 1/3 Súper HAD (HI-RES)
- 650 Líneas de TV
- 42 Led IR@40M
- Lente Varifocal de 3.7~12mm
- D/N, WDR, DNR, ICR, OSD, MASK, MD
- DC12V



## CMS23N

- Cámara Visión Nocturna
- Chip Sony color 1/3 Súper HAD
- 540 Líneas de TV
- 23 Led IR@20M
- Lente f=3.6mm, DC12V



## VIR72

- Cámara Visión Nocturna
- Chip Sony color 1/3 Súper HAD
- 540 Líneas de TV
- 72 Led IR@60M
- Lente Varifocal de 4~9mm, DC12V



## VIR48

- Cámara Visión Nocturna
- Chip Sony color 1/3 Súper HAD
- 540 Líneas de TV
- 48 Led IR@40M
- Lente f=3.6mm, DC12V



**RS403****Domo Visión Nocturna**

- Cámara Visión nocturna anti-vandálica
- Chip Sony color 1/3 Súper HAD (HI-RES)
- 650 Líneas de TV
- 24 Led IR@20M
- Lente Varifocal de 2.8~10.5mm
- D/N, WDR, DNR, ICR, OSD, MASK, MD
- DC12V

**SOD-483D****Domo Antivandálico**

- CCD Sony Super HAD 1/3"
- Color 480 TVL B/W 600TVL
- Lente Varifocal f = 2.8-11 mm
- DNR / Digital WDR / Día-Noche / OSD / HLC
- Cámara infrarroja 30 Led IR@ 40M

**VDM126****Domo Antivandálico**

- Cámara Visión Nocturna anti-vandálica
- Chip Sony color 1/3 Súper HAD
- 420 Líneas de TV
- 23 Led IR@20M
- Lente f=3.6mm, DC12V



**IRB3T**
**Domo antivandálico**

- Cámara Visión Nocturna anti-vandálica
- Chip Sony color 1/3 Súper HAD
- 700 Líneas de TV
- 36 Led IR@30M
- Lente Varifocal de 4~9mm, DC12V
- D-WDR, 2D-DNR, OSD


**DS-2AF1-517**

- Domo PTZ IP 66
- Chip Sony color 1/4 EX-VIEW
- 480 TVL color, 520 TVL B/N
- Zoom óptico de 36X + 12X de zoom digital
- Protocolos de comunicación HIKVISION, PELCO-P, PELCO-D



\* **HIKVISION**

**DS-2AF1-512**

- Domo PTZ IP 66
- Chip Sony color 1/4 Súper HAD
- 480 TVL color
- Zoom óptico de 22X
- Protocolos de comunicación HIKVISION, PELCO-P, PELCO-D



\* **HIKVISION**

\*HIK VISION se vende con el respaldo y garantía **dLux**, lo que significa servicio técnico inmediato de bajo precio cuando sea adquirido del Distribuidor dLux en Costa Rica.

## R2585

- Cámara discreta
- Chip Sony color 1/3 Súper HAD
- 470 Líneas de TV
- Lente f=3.6mm, DC12V



## R2512

- Cámara discreta
- Chip Sony color 1/3 Súper HAD
- 420 Líneas de TV
- Lente f=3.7mm, DC12V
- Sensor de movimiento incorporado

## SM0270

### Cámara Espejo

- Cámara discreta
- Chip Sony color 1/3
- 420 Líneas de TV
- Lente f=3.6mm, DC12V



## R9103K510

### Mini grabador Portátil con cámara color interna

- Tamaño compacto y portable
- Cámara de alta definición
- Grabación continua y por detección de movimiento
- Ajustable a 3 niveles de calidad de grabación
- Flash memory (opción de capacidad)
- DC12V o 4 baterías AA
- Diseño amigable



## DS-7204

\* **HIKVISION**

- Video grabador con 4 canales de video
- Compresión H264
- Tiempo real en resolución CIF capacidad hasta 4 CIF
- Vista en vivo desde su teléfono celular
- Salida y entrada de alarma y audio
- Conexión a Red LAN/WAN
- Conexión para monitor VGA/Salida de video BNC
- Puerto USB para copia de seguridad
- 1 interfaz SATA
- Capacidad 2TB



## DS-7208HV1S

\* **HIKVISION**

- Video grabador con 8 canales de video
- Compresión H264
- Tiempo real en resolución CIF capacidad hasta 4 CIF
- Vista en vivo desde su teléfono celular
- Salida y entrada de alarma y audio
- Conexión a Red LAN/WAN
- Conexión para monitor VGA/Salida de video BNC
- Puerto USB para copia de seguridad
- 2 interfaz SATA
- Capacidad 4 TB



## DS-7308

\* **HIKVISION**

- Video grabador con 8 canales de video
- Compresión H264
- Tiempo real en resolución CIF capacidad hasta 4 CIF
- Vista en vivo desde su teléfono celular
- Salida y entrada de alarma y audio
- Conexión a red LAN/WAN
- Conexión para monitor VGA/Salida de video BNC
- Puerto USB para copia de seguridad
- 4 interfaz SATA
- Capacidad 8 TB



## DS-7316

- Video grabador con 16 canales de video
- Compresión H264
- Tiempo real en resolución CIF capacidad hasta 4 CIF
- Vista en vivo desde su teléfono celular
  - Salida y entrada de alarma y audio
  - Conexión a red LAN/WAN
- Conexión para monitor VGA/Salida de video BNC
- Puerto USB para copia de seguridad
- 4 interfaz SATA
- Capacidad 8 TB

\*HIK VISION se vende con el respaldo y garantía **dLux**, lo que significa servicio técnico inmediato de bajo precio cuando sea adquirido del Distribuidor dLux en Costa Rica.

## DS-7216

\* **HIKVISION**

- Video grabador con 16 canales de video
- Compresión H264
- Tiempo real en resolución CIF capacidad hasta 4 CIF
- Vista en vivo desde su teléfono celular
- Salida y entrada de alarma y audio
- Conexión a Red LAN/WAN
- Conexión para monitor VGA/Salida de video BNC
- Puerto USB para copia de seguridad
- 2 interfaz SATA
- Capacidad 4 TB



## KIT DSJ42I

Kit de Vigilancia \* **HIKVISION**

### DS-7204HVI-S Standalone DVR

- Video grabador con 4 canales de video
- 4 cámaras para el uso en interiores/exteriores
- Vista en vivo desde su teléfono celular
- Salida y entrada de alarma y audio
- Puerto USB para copia de seguridad
- Conexión para monitor VGA/Salida de video BNC

DS-7204HVI-S Standalone DVR



### DS-2CC502P-M

- Diseño compacto
- CCD Sony 1/3"
- Iluminación mínima: 0.1Lux/F1.2 (0 Lux con IR)  
AWB, AGC, control electrónico de shutter y BLC
- Sincronización interna
- Índice de protección: IP66



2 Cámaras IR DS-2CC502P-M

### DS-2CC102P/N-IR

- Diseño compacto
- CMOS 1/4"
- Conmutación automática Día/Noche  
AWB, AGC, control electrónico de shutter y BLC
- Sincronización interna



2 Mini Domos DS-2CC102P/N-IR

\*No incluye Monitor \*No incluye Disco Duro \*\*Incluye control remoto y Mouse USB

\*HIK VISION se vende con el respaldo y garantía **dLux**, lo que significa servicio técnico inmediato de bajo precio cuando sea adquirido del Distribuidor dLux en Costa Rica.

## MPS - 060 - A9 / 9 CH output (500mA/output)

- Entrada: 86-264VCA
- Salida: 12VDC 5A
- Protección contra corto circuito
- Protección contra sobre voltaje
- Protección contra sobre corriente



## MPS - 145 - A18 / 18 CH output (500mA/output)

- Entrada: 86-264VCA
- Salida: 12VDC 10A
- Protección contra corto circuito
- Protección contra sobre voltaje
- Protección contra sobre corriente



## MPS - 300- 9D / 9 CH output (5 CH → 3A) (4CH → 2A)

- Entrada: 86-264VCA
- Salida: 12VDC 25A
- Power 300W
- Protección contra corto circuito
- Protección contra sobre voltaje
- Protección contra sobre corriente



## MPS - 300- 18D / 18 CH output (10 CH → 2A) (8CH → 500 mA)

- Entrada: 86-264VCA
- Salida: 12VDC 25A
- Power 300W
- Protección contra corto circuito
- Protección contra sobre voltaje
- Protección contra sobre corriente



## S2512

- Adaptador AC / DC
- Entrada : 100 - 240 VAC
- Salida: 12 VDC 2 Amperios.



## S1812

- Adaptador AC / DC
- Entrada: 100 - 240 VAC
- Salida: 12VDC 1.5 Amperios



## MPS024A4

- Adaptador AC / DC
- Entrada : 100 - 240 VAC
- Salida: 2 Amp. 12 VDC 4 salidas de 500 mA c/u.
- Tamaño reducido



## Monitores

- Modelos de 15, 17 y 19 pulgadas
- Tecnología TFT-LCD
- Alta Resolución
- Excelente brillo y contraste
- Menú en diferentes lenguajes
- Múltiples entradas de video: Analógicas, VGA, S-VIDEO y AV



## Accesorios



Modulador de video

- Acepta una entrada de A/V de cualquier fuente o cámara de seguridad y la combina en un canal de su sistema de televisión por cable
- Diseño inteligente que cuenta con conexiones de entrada y salida de antena evitando poner dispositivos externos.
- Entrada y salida de audio RCA para conectar a otros dispositivos.
- Cuenta con función de bloqueo de canal



Rótulo de advertencia  
Para persuadir delincuentes



Convertidor para monitores  
LCD BNC a VGA, Resolución  
1-26 x 768 px  
Adaptador incluido



LED 40  
Iluminador IR, 48 LEDs  
12 VDC



dLux T-1640  
Transformador



Cable RG59



Consulte con su vendedor y conozca más sobre nuestros modelos

Cámaras IP

**dLux**<sup>®</sup>  
Equipos y Accesorios para Video - Vigilancia

## Cámaras IP

Una cámara IP (en inglés "IP cameras") es una cámara que emite las imágenes directamente a la red (Intranet o internet) sin necesidad de un ordenador.

### CARACTERÍSTICAS

Una cámara de red incorpora su propio miniordenador, lo que le permite emitir vídeo por sí misma.

Además de comprimir el vídeo y enviarlo, puede tener una gran variedad de funciones:

- Envío de correos electrónicos con imágenes.
- Activación mediante movimiento de la imagen.
- Activación mediante movimiento de sólo una parte de la imagen.
- Creación una máscara en la imagen, para ocultar parte de ella o colocar un logo, o simplemente por adornar.
- Activación a través de otros sensores.
- Control remoto para mover la cámara y apuntar a una zona.
- Programación de una secuencia de movimientos en la propia cámara.
- Posibilidad de guardar y emitir los momentos anteriores a un evento.
- Utilización de diferente cantidad de fotogramas según la importancia de la secuencia. Para conservar ancho de banda.
- Actualización de las funciones por software.

Las cámaras IP permiten ver en tiempo real qué está pasando en un lugar, aunque esté a miles de kilómetros de distancia. Son cámaras de vídeo de gran calidad que tienen incluido un ordenador a través del que se conectan directamente a Internet.

Una cámara IP (o una cámara de red) es un dispositivo que contiene:

- Una cámara de vídeo de gran calidad, que capta las imágenes
- Un chip de compresión que prepara las imágenes para ser transmitidas por Internet, y
- Un ordenador que se conecta por sí mismo a Internet.

### VISIÓN EN VIVO

Con las cámaras IP se puede ver qué está pasando en este preciso momento. La cámara se conecta a través de Internet a una dirección IP que tienen sus cámaras IP.

Las cámaras IP permiten al usuario tener la cámara en una localización y ver el vídeo en vivo desde otro lugar a través de Internet.

El acceso a estas imágenes está totalmente restringido: sólo las personas autorizadas pueden verlas. También se puede ofrecer acceso libre y abierto si el vídeo en directo se desea incorporar al web site de una compañía para que todos los internautas tengan acceso.

### COMPARACIÓN CON CÁMARAS DE VIDEO

Las cámaras IP incorporan todas las funciones de una cámara de vídeo y añaden más prestaciones.

- La lente de la cámara enfoca la imagen en el sensor de imagen (CCD). Antes de llegar al sensor, la imagen pasa por el filtro óptico que elimina cualquier luz infrarroja y muestra los colores correctos.
- Actualmente están apareciendo cámaras día/noche que disponen de un filtro de infrarrojos automático, este filtro se coloca delante del ccd sólo cuando las condiciones de luz son adecuadas proporcionándonos de esta manera imágenes en color, cuando las condiciones de luz bajan este filtro se desplaza y la cámara emite la señal en blanco y negro produciendo más luminosidad y de esta manera podemos iluminar la escena con luz infrarroja y ver en total oscuridad.
- El sensor de imagen convierte la imagen, que está compuesta por información lumínica, en señales eléctricas. Estas señales eléctricas se encuentran ya en un formato que puede ser comprimido y transferido a través de redes.
- Como las cámaras de vídeo convencionales, las cámaras IP gestionan la exposición (el nivel de luz de la imagen), el equilibrio de blancos (el ajuste de los niveles de color), la nitidez de la imagen y otros aspectos de la calidad de la imagen. Estas funciones las lleva a cabo el controlador de cámara y el chip de compresión de vídeo.
- Las cámaras IP comprimen la imagen digital en una imagen que contiene menos datos para permitir una transferencia más eficiente a través de la Red, cámaras MPEG4.



**HIKVISION**<sup>®</sup>

Fuente: [http://es.wikipedia.org/wiki/Cámara\\_IP](http://es.wikipedia.org/wiki/Cámara_IP)

\*HIK VISION se vende con el respaldo y garantía **dLux**, lo que significa servicio técnico inmediato de bajo precio cuando sea adquirido del Distribuidor dLux en Costa Rica.

Visítenos: [www.dluxsecurity.com](http://www.dluxsecurity.com)



# dLux®

Equipos y Accesorios para Video - Vigilancia

La Marca que le garantiza  
calidad y servicio

- Cámaras
- Grabadores
- Monitores
- Accesorios




Para mayor información Visítenos: [www.dluxsecurity.com](http://www.dluxsecurity.com)

# LA MARCA QUE GARANTIZA CALIDAD Y SERVICIO

No Experimente con  
marcas sin respaldo, Prefiera : **dLux®**

Distribuidor Autorizado



Le ofrecemos:

- Equipos tecnológicamente más avanzados
- Garantía total de servicio y repuestos dentro del país
- Menor costo por reparación a equipos fuera de garantía
- Compatibilidad con otros sistemas
- Instaladores altamente calificados,  
con el respaldo técnico del distribuidor local



**CCTU**  
**dLux®**

Equipos y Accesorios de Video - Vigilancia

Visítenos: [www.dluxsecurity.com](http://www.dluxsecurity.com)